



VERHINDERT SCHWITZWASSER BEI ROHRLEITUNGEN

EUROBATEX

Optimale Verarbeitung sorgt für langfristige Wirtschaftlichkeit

Eurobatex verhindert zuverlässig und langfristig Schwitzwasserbildung bei Rohrleitungen und Lüftungskanälen. Das Material hat eine sehr feine Zellstruktur (Mikro-Zellstruktur) und bietet deshalb eine glatte Oberfläche. Dadurch ist eine optimale Verarbeitung mit einem perfekten Endergebnis gewährleistet.

Eurobatex garantiert durch die sehr niedrige Wärmeleitfähigkeit und dem hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand eine dauerhafte

Vermeidung von Energieverlusten und Eindringen von Feuchtigkeit. Dadurch wird auch das Risiko von Korrosion am Rohr vermindert. Das Material ist sehr widerstandsfähig gegenüber Schimmel-, Pilz- und Bakterienbildung.

In Kombination mit unseren Rohrträgern RF sowie IF sichert man eine optimale Isolierung, die langfristig für eine Wirtschaftlichkeit der technischen Anlage sorgt!

Eigenschaften	Ergebnis	Test
Temperaturbereich*	Schlauch -45 °C bis +110 °C Platten und Tape -45 °C bis +85 °C	EN 14707 EN 14706
Wärmeleitfähigkeit λ bei +0 °C	Schlauch 6 bis 19 mm $\leq 0,033$ W/m·K Schlauch 25 bis 32 mm $\leq 0,036$ W/m·K Platten $\leq 0,034$ W/m·K	EN 12667/ EN ISO 8497
Wasserdampfdurchlässigkeit	≥ 10.000 μ	EN 13469/ EN 12086
Baustoffklasse - Euroklasse	Schlauch BL - s2 - d0 Platten B - s3 - d0	EN 13501-1
Marinezulassungen	Entspricht den Anforderungen	IMO Resolution A.653 (16)
Ozonbeständig	Sehr gut	ISO 7326
UV-beständig	Gut	UNI ISO 4892-2
Antimicrobial	Keine Bildung von Pilz und Bakterien	AATCC test metode 30-2004
Korrosionsbeständigkeit	Entspricht den Anforderungen	EN 13468

* Bei Temperaturen unter -45 °C setzen Sie sich bitte mit unserem technischen Service in Verbindung.



EUROBATEX SCHLAUCHMATERIAL 6 mm

Kupfer (Cu)		Stahl (Fe)		Dämmdicke 6 mm		
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Artikel-Nr.	Dimension	m/Kart	Euro/m
6		6,0	8403906006	06×06	496	1,48
8		8,0	8403906008	06×08	432	1,53
10	⅜	10,2	8403906010	06×10	364	1,55
12		12,5	8403906012	06×12	316	1,73
15		13,5	8403906015	06×15	266	1,81
18	⅝	17,2	8403906018	06×18	220	1,98
22	½	21,3	8403906022	06×22	180	2,20
28	¾	26,9	8403906028	06×28	130	2,47
35	1	33,7	8403906035	06×35	100	3,40
42	1 ¼	42,4	8403906042	06×42	90	3,84

EUROBATEX SCHLAUCHMATERIAL 9 mm

Kupfer (Cu)		Stahl (Fe)		Dämmdicke 9 mm		
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Artikel-Nr.	Dimension	m/Kart	Euro/m
6		6,0	8403909006	09×06	352	1,98
8		8,0	8403909008	09×08	300	2,02
10	⅜	10,2	8403909010	09×10	266	2,24
12		12,5	8403909012	09×12	234	2,31
15		13,5	8403909015	09×15	192	2,55
18	⅝	17,2	8403909018	09×18	166	2,75
22	½	21,3	8403909022	09×22	136	2,78
28	¾	26,9	8403909028	09×28	98	3,89
35	1	33,7	8403909035	09×35	76	4,31
42	1 ¼	42,4	8403909042	09×42	60	4,82
48	1 ½	48,3	8403909048	09×48	50	5,45
54	1 ½	48,3	8403909054	09×54	46	6,94
60	2	60,3	8403909060	09×60	46	7,36
64		63,5	8403909064	09×64	46	8,46
70		70,0	8403909070	09×70	40	9,52
76	2 ½	76,1	8403909076	09×76	40	9,80
89	3	88,9	8403909089	09×89	36	12,23
102		102,0	8403909102	09×102	22	18,43
114	4	114,3	8403909114	09×114	22	19,77

Kartonmaß: 212×33×39 cm

EUROBATEX SCHLAUCHMATERIAL 13 mm

Kupfer (Cu)	Stahl (Fe)		Dämmdicke 13 mm			
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Artikel-Nr.	Dimension	m/Kart	Euro/m
6			8403913008	13×06	220	3,04
8			8403913008	13×08	210	3,08
10	1/8	10,2	8403913010	13×10	172	3,09
12		12,5	8403913012	13×12	162	3,24
15		13,5	8403913015	13×15	136	3,62
18	3/8	17,2	8403913018	13×18	118	3,84
22	1/2	21,3	8403913022	13×22	98	3,91
28	3/4	26,9	8403913028	13×28	78	4,96
35	1	33,7	8403913035	13×35	58	5,78
42	1 1/4	42,4	8403913042	13×42	48	6,59
48	1 1/2	48,3	8403913048	13×48	40	7,41
54	1 1/2	48,3	8403913054	13×54	34	9,25
60	2	60,3	8403913060	13×60	32	10,15
64		63,5	8403913064	13×64	30	11,12
70		70,0	8403913070	13×70	26	12,05
76	2 1/2	76,1	8403913076	13×76	26	12,43
89	3	88,9	8403913089	13×89	24	15,61
102		102,0	8403913102	13×102	16	22,32
108		108,0	8403913108	13×108	16	23,48
114	4	114,3	8403913114	13×114	16	24,65
127		127,0	8403913127	13×127	12	36,64
133		133,0	8403913133	13×133	12	38,64
140	5	139,7	8403913140	13×140	12	39,58
160		160,0	8403913160	13×160	10	42,64

Kartonmaß: 212×33×39 cm



EUROBATEX SCHLAUCHMATERIAL 19 mm

Kupfer (Cu)	Stahl (Fe)		Dämmdicke 19 mm			
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Artikel-Nr.	Dimension	m/Kart	Euro/m
10	⅜	10,2	8403919010	19×10	98	5,73
12		12,5	8403919012	19×12	88	5,80
15		13,5	8403919015	19×15	78	7,03
18	⅝	17,2	8403919018	19×18	72	8,02
22	½	21,3	8403919022	19×22	64	8,61
28	¾	26,9	8403919028	19×28	48	10,09
35	1	33,7	8403919035	19×35	44	12,43
42	1 ¼	42,4	8403919042	19×42	40	14,75
48	1 ½	48,3	8403919048	19×48	32	16,60
54	1 ½	48,3	8403919054	19×54	32	18,58
60	2	60,3	8403919060	19×60	28	20,11
64		63,5	8403919064	19×64	24	22,50
70		70,0	8403919070	19×70	22	24,78
76	2 ½	76,1	8403919076	19×76	20	25,64
89	3	88,9	8403919089	19×89	16	28,33
102		102,0	8403919102	19×102	16	38,88
108		108,0	8403919108	19×108	16	40,51
114	4	114,3	8403919114	19×114	14	42,15
127		127,0	8403919127	19×127	10	55,00
133		133,0	8403919133	19×133	8	56,37
140	5	139,7	8403919140	19×140	8	57,00
160		160,0	8403919160	19×160	8	63,97

Kartonmaß: 212×33×39 cm

EUROBATEX SCHLAUCHMATERIAL 25 mm

Kupfer (Cu)		Stahl (Fe)		Dämmdicke 25mm		
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Artikel-Nr.	Dimension	m/Kart	Euro/m
18	¾	17,2	8403925018	25×18	50	17,75
22	½	21,3	8403925022	25×22	42	18,88
28	¾	26,9	8403925028	25×28	40	21,31
35	1	33,7	8403925035	25×35	32	26,18
42	1 ¼	42,4	8403925042	25×42	26	29,62
48	1 ½	48,3	8403925048	25×48	22	35,69
54	1 ½	48,3	8403925054	25×54	22	37,77
60	2	60,3	8403925060	25×60	18	42,36
64		63,5	8403925064	25×64	18	42,78
70		70,0	8403925070	25×70	16	44,72
76	2 ½	76,1	8403925076	25×76	16	46,53
89	3	88,9	8403925089	25×89	12	51,97
102		102,0	8403925102	25×102	10	64,97
108		108,0	8403925108	25×108	10	70,38
114	4	114,3	8403925114	25×114	10	74,91
133		133,0	8403925133	25×133	6	88,83
140	5	139,7	8403925140	25×140	4	98,62
160		160,0	8403925160	25×160	4	107,70

EUROBATEX SCHLAUCHMATERIAL 32 mm

Kupfer (Cu)		Stahl (Fe)		Dämmdicke 32mm		
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Artikel-Nr.	Dimension	m/Kart	Euro/m
18	¾	17,2	8403932018	32×18	32	23,61
22	½	21,3	8403932022	32×22	32	25,30
28	¾	26,9	8403932028	32×28	24	27,91
35	1	33,7	8403932035	32×35	24	34,93
42	1 ¼	42,4	8403932042	32×42	20	39,50
48	1 ½	48,3	8403932048	32×48	18	47,59
54	1 ½	48,3	8403932054	32×54	14	50,34
60	2	60,3	8403932060	32×60	14	56,45
64		63,5	8403932064	32×64	10	58,04
70		70,0	8403932070	32×70	8	59,62
76	2 ½	76,1	8403932076	32×76	8	62,03
89	3	88,9	8403932089	32×89	8	70,37
102		102,0	8403932102	32×102	6	87,71
108		108,0	8403932108	32×108	6	100,63
114	4	114,3	8403932114	32×114	6	104,10
133		133,0	8403932133	32×133	4	121,66
140	5	139,7	8403932140	32×140	4	136,63
160		160,0	8403932160	32×160	4	150,10



EUROBATEX SCHLAUCHMATERIAL SELBSTKLEBEND 9 mm

Kupfer (Cu)		Stahl (Fe)		Dämmdicke 9 mm		
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Artikel-Nr.	Dimension	m/Kart	Euro/m
15		13,5	8413909015	9×15 SK	192	9,90
18	¾	17,2	8413909018	9×18 SK	166	10,02
22	½	21,3	8413909022	9×22 SK	136	10,14
28	¾	26,9	8413909028	9×28 SK	98	11,65
35	1	33,7	8413909035	9×35 SK	76	12,82
42	1 ¼	42,4	8413909042	9×42 SK	60	13,55
48	1 ½	48,3	8413909048	9×48 SK	50	14,31
54	1 ½	48,3	8413909054	9×54 SK	46	16,80
60	2	60,3	8413909060	9×60 SK	46	17,28
76	2 ½	76,1	8413909076	9×76 SK	40	22,34
89	3	88,9	8413909089	9×89 SK	36	25,06

EUROBATEX SCHLAUCHMATERIAL SELBSTKLEBEND 13 mm

Kupfer (Cu)		Stahl (Fe)		Dämmdicke 13 mm		
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Artikel-Nr.	Dimension	m/Kart	Euro/m
15		13,5	8413913015	13×15 SK	136	13,61
18	¾	17,2	8413913018	13×18 SK	118	13,94
22	½	21,3	8413913022	13×22 SK	98	14,17
28	¾	26,9	8413913028	13×28 SK	78	15,44
35	1	33,7	8413913035	13×35 SK	58	16,40
42	1 ¼	42,4	8413913042	13×42 SK	48	17,36
48	1 ½	48,3	8413913048	13×48 SK	40	18,50
54	1 ½	48,3	8413913054	13×54 SK	34	20,62
60	2	60,3	8413913060	13×60 SK	32	24,00
76	2 ½	76,1	8413913076	13×76 SK	26	27,49
89	3	88,9	8413913089	13×89 SK	24	31,15

EUROBATEX SCHLAUCHMATERIAL SELBSTKLEBEND 19 mm

Kupfer (Cu)		Stahl (Fe)		Dämmdicke 19 mm		
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Artikel-Nr.	Dimension	m/Kart	Euro/m
15		13,5	8413919015	19×15 SK	78	17,50
18	¾	17,2	8413919018	19×18 SK	72	18,70
22	½	21,3	8413919022	19×22 SK	64	19,37
28	¾	26,9	8413919028	19×28 SK	48	20,96
35	1,0	33,7	8413919035	19×35 SK	36	23,50
42	1 ¼	42,4	8413919042	19×42 SK	32	27,38
48	1 ½	48,3	8413919048	19×48 SK	24	29,33
54	1 ½	48,3	8413919054	19×54 SK	24	30,29
60	2,0	60,3	8413919060	19×60 SK	22	33,66
76	2 ½	76,1	8413919076	19×76 SK	18	43,16
89	3,0	88,9	8413919089	19×89 SK	14	47,75

Kartonmaß: 212×33×39 cm

EUROBATEX SCHLAUCHMATERIAL ENDLOS 6 mm

Kupfer (Cu)	Stahl (Fe)		Dämmdicke 6 mm			
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Artikel-Nr.	Dimension	m/Kart	Euro/m
6		6,0	8423906006	6×6	95	125,00
10	1/8	10,2	8423906010	6×10	75	125,00
12		12,5	8423906012	6×12	65	125,00
15		13,5	8423906015	6×15	55	125,00
22	1/2	21,3	8423906022	6×22	40	125,00
28	3/4	26,9	8423906028	6×28	30	125,00

EUROBATEX SCHLAUCHMATERIAL ENDLOS 9 mm

Kupfer (Cu)	Stahl (Fe)		Dämmdicke 9 mm			
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Artikel-Nr.	Dimension	m/Kart	Euro/m
6		6,0	8423909006	9×6	70	125,00
10	1/8	10,2	8423909010	9×10	50	125,00
12		12,5	8423909012	9×12	45	125,00
15		13,5	8423909015	9×15	40	125,00
			8423909018	9×18	38	125,00
22	1/2	21,3	8423909022	9×22	30	125,00
28	3/4	26,9	8423909028	9×28	26	125,00

EUROBATEX SCHLAUCHMATERIAL SELBSTKLEBEND 13 mm

Kupfer (Cu)	Stahl (Fe)		Dämmdicke 13 mm			
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Artikel-Nr.	Dimension	m/Kart	Euro/m
6		6,0	8423913006	13×6	45	117,00
10	1/8	10,2	8423913010	13×10	35	117,00
12		12,5	8423913012	13×12	32	117,00
15		13,5	8423913015	13×15	32	117,00
18			8423913018	13×18	30	117,00
22	1/2	21,3	8423913022	13×22	26	117,00
28	3/4	26,9	8423913028	13×28	20	117,00

Kartonmaß: 60×60×21 cm



EUROBATEX ENDLOSPLATTEN

Endlosplatten – normal				Endlosplatten – selbstklebend			
Artikel-Nr.	Dimension mm	m/Kart	EUR/m ²	Artikel-Nr.	Dimension	m/Kart	Euro/m ²
8503917006	6	30	35,42	8503918006	6 mm SK	30	62,34
8503917010	10	20	49,59	8503918010	10 mm SK	20	75,08
8503917013	13	14	60,21	8503918013	13 mm SK	14	85,71
8503917016	16	12	72,26	8503918016	16 mm SK	12	95,63
8503917019	19	10	86,47	8503918019	19 mm SK	10	109,08
8503917025	25	8	102,00	8503918025	25 mm SK	8	126,08
8503917032	32	6	117,63	8503918032	32 mm SK	6	140,96
8503917050	50	4	134,75	8503918050	50 mm SK	4	158,67

EUROBATEX ENDLOSPLATTEN KLEINFORMAT

Endlosplatten – normal				Endlosplatten – selbstklebend			
Artikel-Nr.	Dimension mm	m/Kart	EUR/m ²	Artikel-Nr.	Dimension	m/Kart	Euro/m ²
8503917606	6	15	35,42	850391806	6 mm SK	15	62,34
8503917610	10	10	49,59	850391810	10 mm SK	10	75,08
8503917613	13	8	60,21	850391813	13 mm SK	8	85,71
8503917616	16	8	72,26	850391816	16 mm SK	8	95,63
8503917619	19	6	86,47	850391819	19 mm SK	6	109,08
8503917625	25	4	102,00	850391825	25 mm SK	4	126,08
8503917632	32	3	117,63	850391832	32 mm SK	3	140,96
8503917640	40	3	134,75	850391850	50 mm SK	3	158,67

KAUTSCHUKSTREIFEN

Artikel-Nr.	Dicke mm	Länge m	Breite mm	Rollen/Kart	Euro/Rolle
3994907510	10	20	50	20	93,84
3994910010	10	20	100	10	187,74
3994912510	10	20	125	8	234,61
3994907513	13	14	50	20	75,08
3994910013	13	14	100	10	150,00
3994912513	13	14	125	8	187,72
3994907519	19	10	50	20	68,18
3994910019	19	10	100	10	136,36
3994912519	19	10	125	8	170,00

Kartonmaß: 110×54×54 cm